

KLIMATYZATORY SAMSUNG

SAMSUNG



Thermo  Silesia

Autoryzowany dystrybutor

CENNIK 2016 KLIMATYZACJI

DETALICZNY



AR09-AR12JSPFAWKNEU/X



Seria PRESTIGE Ścienne Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AR09JSPFAWKNEU/X	2,5 / 3,2	A+++ / A++	5 399
AR12JSPFAWKNEU/X	3,5 / 4,0	A++ / A++	5 949

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki PRESTIGE posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor oraz moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AR09-AK18KSPDBWKNEU/X



Seria PREMIUM Ścienne Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AR09KSPDBWKNEU/X	2,5 / 3,2	A++ / A++	4 669
AR12KSPDBWKNEU/X	3,5 / 4,0	A++ / A++	4 899
AR18KSPDBWKNEU/X	5,0 / 6,0	A++ / A+	6 619

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki PREMIUM posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor oraz moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AR09-AR12KSFPEWQNZEX

Seria ECO Ścienne Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AR09KSFPEWQNZEX	2,5 / 3,3	A+ / A	3 059
AR12KSFPEWQNZEX	3,5 / 4,0	A+ / A	3 249

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AR09-AR12JSPFAWKNEU/X



Seria CLASSIC+ Ścienne Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AR09KSWSBWKNZE/X	2,5 / 3,3	A++ / A+	3 869
AR12KSWSBWKNZE/X	3,5 / 4,0	A++ / A+	3 959
AR18KSWSAWKNEU/X	5,0 / 6,0	A++ / A	5 559
AR24KSWSAWKNEU/X	6,8 / 8,0	A++ / A	6 799

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki CLASSIC+ posiadają wbudowany moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AR09-AR12KSFHBWKNZE/X
AR18-AR24KSFHBWKNZE/X

Seria STANDARD Ścienne Inverter

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AR09KSFHBWKNZE/X	2,5 / 3,3	A++ / A	3 609
AR12KSFHBWKNZE/X	3,5 / 4,0	A++ / A	3 619
AR18KSFHBWKNZE/X	5,0 / 6,0	A++ / A	5 199
AR24KSFHBWKNZE/X	6,8 / 8,0	A++ / A	6 329

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AC026 - AC035FB1DEH/EU



Kasetonowe 230V

1-kierunkowe, seria SLIM- 150 mm wysokości

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC026FB1DEH/EU	2,6 / 3,3	A+ / A	7 329
AC026FCADEH/EU			
PSSMA			
AC035FB1DEH/EU	3,5 / 4,0	A / A	7 529
AC035FCADEH/EU			
PSSMA			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



AC026 - AC071FBNDEH/EU



Kasetonowe 230V

4-kierunkowe, seria MINI - 575 x 575 mm

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC026FBNDEH/EU	2,6 / 3,3	A++ / A+	6 899
AC026FCADEH/EU			
PC4SUSMB			
AC035FBNDEH/EU	3,5 / 4,0	A++ / A+	7 709
AC035FCADEH/EU			
PC4SUSMB			
AC052FBNDEH/EU	5,0 / 5,5	A++ / A	8 999
AC052FCADEH/EU			
PC4SUSMB			
AC060FBNDEH/EU	5,8 / 7,0	A++ / A	10 189
AC060FCADEH/EU			
PC4SUSMB			
AC071FBNDEH/EU	6,8 / 7,5	A++ / A	10 399
AC071FCADEH/EU			
PC4SUSMB			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi





AC052 - AC0100FB4DEH/EU
NS1254 - NS1404DXEA



Kasetonowe 230V

4-kierunkowe, seria STANDARD DELUXE - 840 x 840 mm

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC052FB4DEH/EU	5,0 / 6,0	A++ / A+	9 229
AC052FC4DEH/EU			
PC4NUSKA			
AC071FB4DEH/EU	7,1 / 8,0	A+ / A	10 399
AC071FC4DEH/EU			
PC4NUSKA			
AC090FB4DEH/EU	9,0 / 10,0	A+ / A	12 949
AC090FC4DEH/EU			
PC4NUSKA			
AC100FB4DEH/EU	10,0 / 11,2	A+ / A	14 219
AC100FC4DEH/EU			
PC4NUSKA			
NS1254DXEA	12,5 / 14,0	A / A	15 639
RC125DHXEB			
PC4NUSKA			
NS1404DXEA	14,0 / 16,0	A / A	17 289
RC140DHXEB			
PC4NUSKA			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi





AC100FB4DEH/EU
NS1254 - NS1404DXEA



Kasetonowe 380V

4-kierunkowe, seria STANDARD DELUXE - 840 x 840 mm

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC100FB4DEH/EU			
AC100FCADGH/EU	10,0 / 11,2	A+ / A	14 219
PC4NUSKA			
NS1254DXEA			
RC125DHXGA	12,5 / 14,0	A / A	15 639
PC4NUSKA			
NS1404DXEA			
RC140DHXGA	14,0 / 16,0	A / A	17 289
PC4NUSKA			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



AC071 - AC140KN4DKH/EU



Kasetonowe 230V

Seria 360°

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC071KN4DKH/EU			
AC071KX4DKH/EU	7,1 / 8,0	A++ / A+	12 299
PC4NUNMAN			
AC090KN4DKH/EU			
AC090KX4DKH/EU	9,0 / 10,0	A++ / A+	14 899
PC4NUNMAN			
AC100KN4DKH/EU			
AC100KX4DKH/EU	10,0 / 11,2	A++ / A+	16 299
PC4NUNMAN			
AC120KN4DKH/EU			
AC120KX4DKH/EU	12,0 / 13,0	A+ / A+	17 899
PC4NUNMAN			
AC140KN4DKH/EU			
AC140KX4DKH/EU	13,4 / 15,5	A / B	19 799
PC4NUNMAN			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI





AC100-AC140KN4DKH/EU



Kasetonowe 380V Seria 360°

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC100KN4DKH/EU	10,0 / 11,2	A++ / A+	16 299
AC100KX4DNH/EU			
PC4NUNMAN	12,0 / 13,0	A+ / A+	17 899
AC120KN4DKH/EU			
AC120KX4DNH/EU			
PC4NUNMAN	13,4 / 15,5	A / B	19 799
AC140KN4DKH/EU			
AC140KX4DNH/EU			
PC4NUNMAN			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + panel maskujący

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi





AC026 - AC071HBLDKH/EU



Kanałowe 230V

Seria LSP Slim - 199 mm wysokości

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC026HBLDKH/EU	2,6 / 3,5	A++ / A	6 599
AC026HCADKH/EU			
AC035HBLDKH/EU	3,5 / 4,0	A++ / A	7 119
AC035HCADKH/EU			
AC052HBLDKH/EU	5,0 / 6,0	A++ / A	8 339
AC052HCADKH/EU			
AC071HBLDKH/EU	7,1 / 8,0	A+ / A+	9 529
AC071HCADKH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



AC035 - AC0140HBMDKH/EU



Kanałowe 230V

Seria MSP Deluxe - spręż do 150 Pa

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC035HBMDKH/EU	3,5 / 4,0	A / A	7 429
AC035HCADKH/EU			
AC052HBMDKH/EU	5,0 / 6,0	A++ / A	8 339
AC052HCADKH/EU			
AC060HBMDKH/EU	6,0 / 7,0	A++ / A+	8 999
AC060HCADKH/EU			
AC071HBMDKH/EU	7,1 / 8,0	A+ / A+	9 529
AC071HCADKH/EU			
AC090HBMDKH/EU	9,0 / 10,0	A+ / A+	11 779
AC090HCADKH/EU			
AC100HBMDKH/EU	10,0 / 11,2	A+ / A+	13 689
AC100HCADKH/EU			
AC120HBMDKH/EU	12,0 / 13,0	A / A+	15 239
AC120HCADKH/EU			
AC140HBMDKH/EU	14,0 / 16,0	B / A	16 399
AC140HCADKH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi





AC090 - AC140HBMKDKEU



Kanałowe 380V

Seria MSP Deluxe - spręż do 150 Pa

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC090HBMKDKEU	9,0 / 10,0	A+ / A+	11 779
AC090HCADNHEU			
AC100HBMKDKEU	10,0 / 11,2	A+ / A+	13 689
AC100HCADNHEU			
AC120HBMKDKEU	12,0 / 13,0	A / A+	15 239
AC120HCADNHEU			
AC140HBMKDKEU	14,0 / 16,0	B / A	16 399
AC140HCADNHEU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

** Wymagane użycie opcjonalnego jonizatora powietrza VirusDoctor

*** Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



AC180 - AC200JNHPKHEU

Kanałowe 380V

Seria HSP

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC180JNHPKHEU	18,0 / 20,0	A / A	24 999
AC180JXAPNHEU			
AC200JNHPKHEU	20,0 / 22,0	A / A	32 999
AC200JXAPNHEU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AC026 - AC071FBRDEH/EU

Ścienne P+ CAC

Jednostki komercyjne typu Split

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC026FBRDEH/EU	2,6 / 3,5	A+ / A	5 299
AC026FCADDEH/EU			
AC035FBRDEH/EU	3,5 / 4,0	A+ / A	5 699
AC035FCADDEH/EU			
AC052FBRDEH/EU	5,0 / 6,0	A++ / A	7 209
AC052FCADDEH/EU			
AC071FBRDEH/EU	7,1 / 8,0	A+ / A	8 549
AC071FCADDEH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AC026 - AC035FBJDEH/EU



AC052HBJDEH/EU

Konsolowe

Jednostki komercyjne typu Split

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC026FBJDEH/EU	2,6 / 3,5	A / A+	6 469
AC026FCADDEH/EU			
AC035FBJDEH/EU	3,5 / 4,0	A / A	7 329
AC035FCADDEH/EU			
AC052HBJDEH/EU	5,0 / 5,6	A / A	8 489
AC052FCADDEH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Jednostki posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AC052 - AC071HBCDEH/EU

Przyściółogowo-podsufitowe

Jednostki komercyjne typu Split

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
AC052HBCDEH/EU	5,0 / 6,0	A+ / A	8 139
AC052FCDEH/EU			
AC071HBCDEH/EU	7,1 / 8,0	A / A	8 959
AC071FCDEH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AC100 - AC140JNCDEH/EU

Podsufitowe

Jednostki komercyjne typu Split

Model Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Cena kompletu netto (PLN)
Zasilanie 230V			
AC100JNCDEH/EU	10,0 / 11,2	A+ / A	14 729
AC100JXADEH/EU			
AC120JNCDEH/EU	12,0 / 13,0	A+ / A	16 689
AC120JXADEH/EU			
AC140JNCDEH/EU	14,0 / 16,0	A+ / A	17 719
AC140JXADEH/EU			
Zasilanie 380V			
AC100JNCDEH/EU	10,0 / 11,2	A+ / A	14 729
AC100JXADGH/EU			
AC120JNCDEH/EU	12,0 / 13,0	A+ / A	16 689
AC120JXADGH/EU			
AC140JNCDEH/EU	14,0 / 16,0	A+ / A	17 719
AC140JXADGH/EU			

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Praca symultaniczna

Agregaty Samsung serii CAC umożliwiają podłączenie symultaniczne jednostek wewnętrznych typu kasetonowego STD i MINI oraz jednostek kanałowych Deluxe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy ograniczyć koszt rządzeń wszędzie gdzie konieczne jest zastosowanie wielu mniejszych jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki wewnętrzne w kombinacji symultanicznej pracują jednocześnie z tymi samymi nastawami.



Kasetonowe Praca Symultaniczna

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych			Cena kompletu netto (PLN)		
	2	3	4	2	3	4
AC071FCADH/EU	AC035FBNDEH/EU	-	-	14 022	-	-
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH/EU	AC035FBNDEH/EU	-	17 928	21 060	-
RC125DHXGA	AC060FBNDEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH/EU	-	19 254	22 388	-
RC140DHXGA	AC071FBNDEH/EU lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH/EU	AC035FBNDEH/EU	19 134	22 676	25 739

Cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



Kanałowe Praca Symultaniczna

Jednostka zewnętrzna	Ilość jednostek wewnętrznych			Cena kompletu netto (PLN)		
	2	3	4	2	3	4
AC100FCADGH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	-	16 608	20 220	-
AC120HCADNH/EU	AC060HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	-	16 874	20 822	-
AC140HCADNH/EU	AC071HBMDKH/EU	AC052HBMDKH/EU	AC035HBMDKH/EU	17 394	20 696	24 619

Cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AR09 - AR12JSPFBWKNEU



Seria PRESTIGE Multi Split Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
AR09JSPFBWKNEU	2,5 / 3,2	2 289
AR12JSPFBWKNEU	3,5 / 4,0	2 549

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki PRESTIGE posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor oraz moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AR07 - AR24KSPDBWKNEU



Seria PREMIUM Multi Split Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
AR07KSPDBWKNEU	2,0 / 2,2	1 859
AR09KSPDBWKNEU	2,5 / 3,2	1 959
AR12KSPDBWKNEU	3,5 / 4,0	2 099
AR18KSPDBWKNEU	5,0 / 6,0	2 729
AR24KSPDBWKNEU	6,8 / 7,8	3 559

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki PREMIUM posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor oraz moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AR07 - 24KSWSAWKNEU
AR09 - 12KSWSAWKNET



Seria CLASSIC+ Multi Split Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
AR07KSWSAWKNEU	2,0 / 2,2	1 569
AR09KSWSBWKNET	2,5 / 3,3	1 659
AR12KSWSBWKNET	3,5 / 4,0	1 759
AR18KSWSAWKNEU	5,0 / 6,0	2 479
AR24KSWSAWKNEU	6,8 / 7,8	3 339

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki CLASSIC+ posiadają wbudowany moduł WiFi
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



AR07 - 24KSWNAWKNEU
AR09 - 12KSWNAWKNEU

Seria CLASSIC Multi Split Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
AR07KSWNAWKNEU	2,0 / 2,2	1 419
AR09KSWNAWKNET	2,5 / 3,3	1 499
AR12KSWNAWKNET	3,5 / 4,0	1 649
AR18KSWNAWKNEU	5,0 / 6,0	2 499
AR24KSWNAWKNEU	6,8 / 7,8	3 019

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AR07 - 24KSFHBWKNEU
AR09 - 12KSFHBWKNET

Seria STANDARD Multi Split Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
AR07KSFHBWKNEU	2,0 / 2,2	1 299
AR09KSFHBWKNET	2,5 / 3,3	1 469
AR12KSFHBWKNET	3,5 / 4,0	1 599
AR18KSFHBWKNEU	5,0 / 6,0	2 329
AR24KSFHBWKNEU	6,8 / 7,8	3 019

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



MH026 - MH035FSEA

Kasetonowe 230V Multi Split seria SLIM, 1-kierunkowe, 150 mm wysokości

Model Jednostka wewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena kompletu netto (PLN)
MH026FSEA	2,6 / 2,9	3 149
PSSMA		
MH035FSEA	3,5 / 3,8	3 449
PSSMA		

W zestawie jednostka wewnętrzna + panel maskujący
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





AJN016 - AJN52NDEHA/EU

Kasetonowe 230V

Multi Split seria MINI, 4-kierunkowe, 575 x 575 mm

Model Jednostka wewn. Panel	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena kompletu netto (PLN)
AJN016NDEHA/EU	1,6 / 2,0	3 089
PC4SUSMB		
AJN020NDEHA/EU	2,0 / 2,2	3 199
PC4SUSMB		
AJN026NDEHA/EU	2,6 / 2,9	3 289
PC4SUSMB		
AJN035NDEHA/EU	3,5 / 3,8	3 559
PC4SUSMB		
AJN052NDEHA/EU	5,2 / 5,6	3 939
PC4SUSMB		

W zestawie jednostka wewnętrzna + panel maskujący
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



MH026 - MH035FJEA



MH052FJEA

Konsolowe 230V

Multi Split

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
MH026FJEA	2,6 / 2,9	2 639
MH035FJEA	3,5 / 3,8	3 119
MH052FJEA	5,2 / 5,6	3 369

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Jednostki posiadają wbudowany jonizator powietrza VirusDoctor
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





NJ026 - NJ035LHXEA

Kanałowe

Multi Split seria SLIM, 199 mm wysokości

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
NJ026LHXEA	2,6 / 2,9	2 759
NJ035LHXEA	3,5 / 3,8	2 979

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



NJ026 - NJ035LHXEA

Kanałowe

Multi Split seria MSP, spr

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Cena jednostki netto (PLN)
MH052FUEA	5,2 / 6,0	3 209

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat





Kasetonowe 230V Multi Split seria MINI, 4-kierunkowe, 575 x 575 mm

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej** chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jednostek wewn.	Cena jednostki netto (PLN)
AJ040FCJ2EH/EU	4,0 / 4,4	A++ / A	2	4 949
AJ050FCJ2EH/EU	5,0 / 5,7	A+ / A	2	5 769
AJ052FCJ3EH/EU	5,2 / 6,3	A+ / A	3	6 139
AJ068FCJ3EH/EU	6,8 / 8,0	A+ / A	3	7 169
AJ070FCJ4EH/EU	7,0 / 8,6	A+ / A	4	8 549
AJ080FCJ4EH/EU	8,0 / 9,3	A / A	4	9 479
AJ100FCJ5EH/EU	10,0 / 12,0	A+ / A	5	11 799

* Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

**Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl



AN026JSKLN/EU



AN035 - AN100JSKLN/EU

Centrale wentylacyjne

Seria ERV

Model	Wydajność powietrza min. / śr. / max. (m³/h)	Spręż dyspozycyjny min. / śr. / max. (Pa)	Moc elektryczna min. / śr. / max. (W)	Cena jednostki netto (PLN)
AN026JSKLN/EU	180 / 210 / 250	120 / 90 / 61	120 / 105 / 85	5 409
AN035JSKLN/EU	260 / 300 / 350	167 / 120 / 88	115 / 100 / 85	6 439
AN050JSKLN/EU	350 / 420 / 500	180 / 133 / 93	180 / 155 / 130	7 209
AN080JSKLN/EU	600 / 700 / 800	175 / 122 / 80	340 / 290 / 240	9 989
AN100JSKLN/EU	670 / 800 / 1000	182 / 129 / 90	460 / 380 / 320	11 849



MR-EH00

MWR-SH00

MWR-SH00N

MWR-WH00

MWR-WE10

MWR-WE10N

MWR-WH00

MCM-A100

Piloty i sterowniki

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
MR-EH00	Sterownik bezprzewodowy	CAC: Kasetonowe, Kanałowe, Podosufitowe Multi Split: Kasetonowe, Kanałowe	239
MWR-SH00	Sterownik przewodowy (prosty). Sterownik bez opcji sterowania żaluzjami	CAC: Kanałowe (wyłączając HSP) Multi Split: Kanałowe	299
MWR-SH00N	Sterownik przewodowy (prosty)	Modele AC***JNHPKH/EU	299
MWR-WH00	Sterownik przewodowy (standardowy). Posiada wbudowany zewnętrzny czujnik temperatury	CAC: Ścienne, Kasetonowe, Konsolowe, Kanałowe, Przypodłogowo-podosufitowe. Multi Split: Kasetonowe, Kanałowe	359
MWR-WE10	Sterownik przewodowy (uniwersalny). Posiada wbudowany zewnętrzny czujnik temperatury.	CAC: Ścienne, Kasetonowe, Konsolowe, Kanałowe, Przypodłogowo-podosufitowe. Multi Split: Kasetonowe, Kanałowe	649
MWR-WE10N	Sterownik przewodowy (uniwersalny)	Modele AC***JNHPKH/EU Centrale ERV	649
MCM-A202D	Sterownik centralny (do 16 jedn. Multli, ERV).	CAC: Ścienne, Kasetonowe, Kanałowe, Przypodłogowo-podosufitowe. Multi Split: wszystkie jednostki	639
MCM-A100	Sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	CAC: Ścienne, Kasetonowe, Kanałowe, Przypodłogowo-podosufitowe. Multi Split: wszystkie jednostki	439



MWR-ZS00



MWR-ZS10

Sterowniki dotykowe

Model	Opis	Zastosowanie w urządzeniach	Cena jednostki netto (PLN)
MWR-ZS00	Sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)	CAC: Kanałowe (wyłączając HSP)	2 219
MWR-ZS10	Sterownik dotykowy do współpracy ze sterownikiem MWR-ZS00	CAC: Kanałowe (wyłączając HSP)	439



MRW-TA



MRW-TS



MOS-C1



MRK-A10N
MRK-A00 + MRW-10A



MWR-VH12N

Czujniki i odbiorniki

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
MRW-TA	Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia	CAC: Kanałowe	139
MRW-TS	Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia	CAC: Kasetonowe Multi Split: Kasetonowe	289
MOS-C1	Czujnik stężenia CO2	Centrale ERV	779
MRK-A10N	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem	CAC: Kanałowe	229
MRK-A00	Odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	Multi Split: Kanałowe	219
MRW-10A	Zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00		219
MWR-VH12N	Sterownik przewodowy ERV (prosty)	Centrale ERV	279



MRW-TA
MSD-EAN1



MRW-TS

Jonizatory i moduły WiFi

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
MSD-CAN1	Jonizator Virus doctor	CAC: Kasetonowe	449
MSD-EAN1	Jonizator Virus doctor	CAC: Kanałowe	449
MIM-H02	Moduł WiFi	CAC: Kanałowe, Kasetonowe	589



MIM-B13D



MIM-A00



MIM-B14



MIM-N01

Programatory i interfejsy

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
MWR-BS00	Programator 7-dniowy. Do współpracy z MCM-A202D i MCM-A100	CAC: Kanałowe, Kasetonowe	439
MIM-B13D	Interfejs sterowania centralnego	CAC: Ścienne, Kasetonowe, Kanałowe, Przypodłogowo-podsufitowe, Konsolowe Multi Split: wszystkie jednostki	1 029
MIM-A00	Interfejs sterownika przewodowego	Ścienne serii P+ CAC Ścienne Multi Split	219
MIM-B14	Interfejs sygnału zewnętrznego	CAC: wszystkie jednostki, Multi Split: Wszystkie jednostki oprócz jednostek ściennych	119
MIM-N01	Interfejs sterowania centralnego RS485 <-> NASA	CAC: Wszystkie jednostki Multi Split: Wszystkie jednostki	1 189



MDP-G075SP



MDP-G075SQ



MDP-E075SEE3
MDP-M075SGU3

Pompy skroplin

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
MDP-G075SP	Pompka skroplin - kkanalowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - zewnętrzna	CAC: Kanałowe	519
MDP-G075SQ	Pompka skroplin - kkanalowe LSP 5,0-7,1 + MSP + HSP - wewnętrzna	CAC: Kanałowe	519
MDP-E075SEE3	Pompka skroplin - kanałowy LSP, SLIM (multi) 2,6-3,5kW	CAC: Kanałowe LSP	519
MDP-M075SGU3	Pompka skroplin - kanałowy MSP	Multi Split: Kanałowe MSP	519

SAMSUNG

Thermo  Silesia

40-203 Katowice
al. Roździeńskiego 188b

tel./fax: 32 285 10 39

tel.: 32 285 57 11

www.thermosilesia.pl

info@thermosilesia.pl